

# ELEKTROSTANDARD

RIGHT LIGHT

## ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



Актуальный каталог  
продукции на сайте  
[elektrostandard.ru](http://elektrostandard.ru)

# Slim Magnetic

Индивидуально спроектированные подвесные системы, накладной и встроенный монтаж шин проводов на любые поверхности, более 130 функциональных моделей светильников системы Slim Magnetic — выбор профессиональных дизайнеров интерьеров.

Питание DC 48 В

Температура света 2700-6500 К

## Круглые шинопроводы




## Линейные шинопроводы

Накладные / подвесные

Встраиваемый под гипсокартон с местом для LED-ленты


Встраиваемый под шпаклевку

Для натяжного потолка



Светильниками со встроенной системой Умный дом Minimir Home можно управлять со смартфона или голосовыми командами.

Система представлена в белом и черном цвете



ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОДЕЛИ


# Flat Magnetic

Трековая система Flat Magnetic востребована там, где важен каждый миллиметр, благодаря шинопроводу рекордно малой глубины 6 мм. Универсальные коннекторы позволяют легко создавать соединения и переходы на любых поверхностях.


Питание DC 48 В

Температура света 4000 К

Накладной шинопровод  
Шинопровод под шпаклевку



Токопроводящий коннектор для соединения от 2 до 4 шинопроводов  
Токопроводящий коннектор для соединений в двух плоскостях



ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

# Esthetic Magnetic

Трековая система Esthetic Magnetic – это конструктор для безграничного творчества и настоящая находка для креативного дизайна интерьера. Создавайте многоуровневые световые инсталляции: декоративные стойки помогут спроектировать систему любой длины и формы.


Питание DC 24 В

Температура света 3000 К

Подвесные крепления  
и стойки



Шинопровод прямой 2 м  
85137/00



Шинопровод круглый с тросовыми креплениями  
85138/00



85120/01

85121/01

85117/01

85114/01

85116/01

85115/01



85122/01

85123/01

85124/01

85125/01

85119/01

85118/01



ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

# Mini Magnetic

Ультеракомпактная трековая система разработана для истинных ценителей стиля и продуманного дизайна интерьера. Радиусные шинопроводы и гибкие светильники расширяют пространство для творчества.


Питание DC 24 В

Температура света 3000 К

Радиусные шинопроводы  
φ 600 · 900 · 1200 мм

Накладной  
шинопровод

Шинопровод  
под гипсокартон




ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

# Module System

Модульная система для комплексных световых решений. Универсальные подвесные и жесткие крепления, а также готовые светодиодные модули позволяют легко создавать уникальные системы освещения даже на этапе чистовой отделки.

Питание DC 48 В

Температура света 3000 К



85173/01

85175/01

85177/01

85174/01

85176/01

85178/01



ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

